

2026年秋学期 饮水平台 更换滤芯验视一览表

序号	饮水平台所在位置	饮水平台的 品牌	饮水平台投入 使用时间	最近一次更换滤芯 的时间年月日	下次更换滤芯的时 间年月日
1	新城校区A栋1楼/楼梯口	美的	2024年8月	2026年8月25日	2027-02寒假
2	新城校区A栋2楼/楼梯口	美的	2024年8月	2026年8月26日	2027-02寒假
3	新城校区A栋3楼/楼梯口	美的	2024年8月	2026年8月26日	2027-02寒假
4	新城校区A栋4楼/楼梯口	美的	2024年8月	2026年8月26日	2027-02寒假
5	新城校区B栋1楼/楼梯口	美的	2024年8月	2026年8月26日	2027-02寒假
6	新城校区B栋2楼/楼梯口	美的	2024年8月	2026年8月26日	2027-02寒假
7	新城校区B栋3楼/楼梯口	美的	2024年8月	2026年8月26日	2027-02寒假
8	新城校区B栋4楼/楼梯口	美的	2024年8月	2026年8月26日	2027-02寒假
9	新城校区C栋1楼/楼梯口	美的	2024年8月	2026年8月25日	2027-02寒假
10	新城校区C栋2楼/楼梯口	美的	2024年8月	2026年8月25日	2027-02寒假
11	新城校区C栋3楼/楼梯口	美的	2024年8月	2026年8月25日	2027-02寒假
12	新城校区C栋4楼/楼梯口	美的	2024年8月	2026年8月25日	2027-02寒假
13	新城校区C栋5楼/楼梯口	美的	2024年8月	2026年8月25日	2027-02寒假
14	新城校区E栋5楼/楼梯口	美的	2024年8月	2026年8月25日	2027-02寒假
15	新城校区F栋1楼/楼梯口	美的	2024年8月	2026年8月25日	2027-02寒假
16	新城校区F栋2楼/楼梯口	美的	2024年8月	2026年8月25日	2027-02寒假
17	新城校区F栋3楼/楼梯口	美的	2024年8月	2026年8月25日	2027-02寒假
18	新城校区F栋4楼/楼梯口	美的	2024年8月	2026年8月26日	2027-02寒假
19	新城校区1号楼2楼	泉升	2023年8月	2026年8月15日	2027-02寒假
20	新城校区1号楼3楼	泉升	2023年8月	2026年8月15日	2027-02寒假
21	新城校区1号楼4楼	泉升	2023年8月	2026年8月15日	2027-02寒假
22	新城校区1号楼5楼	泉升	2023年8月	2026年8月15日	2027-02寒假
23	新城校区1号楼6楼	朴道水汇	2024年9月	2026年8月17日	2027-02寒假
24	新城校区1号楼7楼	朴道水汇	2024年9月	2026年8月17日	2027-02寒假
25	新城校区1号楼8楼	朴道水汇	2024年9月	2026年8月17日	2027-02寒假
26	新城校区1号楼9楼	朴道水汇	2024年9月	2026年8月17日	2027-02寒假
27	新城校区操场边	泉升	2023年8月	2026年8月15日	2027-02寒假
28	新城校区食堂	美的	2024年8月	2026年8月26日	2027-02寒假
29	新城校区青蓝1楼	美的	2024年8月	2026年8月26日	2027-02寒假
30	新城校区青蓝2楼	泉升	2023年8月	2026年8月15日	2027-02寒假
31	新城校区青蓝3楼	泉升	2023年8月	2026年8月15日	2027-02寒假
32	新城校区青蓝4楼	泉升	2023年8月	2026年8月15日	2027-02寒假
33	新城校区青蓝5楼	泉升	2023年8月	2026年8月15日	2027-02寒假
34	新城校区青蓝6楼	泉升	2023年8月	2026年8月15日	2027-02寒假
35	新城校区青蓝7楼	朴道水汇	2024年9月1日	2026年8月17日	2027-02寒假
36	新城校区青蓝8楼	朴道水汇	2024年9月1日	2026年8月17日	2027-02寒假
37	新城校区青蓝9楼	朴道水汇	2024年9月1日	2026年8月17日	2027-02寒假
38	新城校区青蓝10楼	朴道水汇	2024年9月1日	2026年8月17日	2027-02寒假

验视章:

校医室
日期: 9.1

2026年8月



检测报告

PKDHJ/BG-2026-08-569

委托单位：无锡外国语学校（太湖新城校区）
检测类别：委托检测
项目名称：直饮水

江苏普科达环境检测技术有限公司

二〇二六年九月二日

检验检测专用章

检测报告

PKDHJ/BG-2026-08-569

第 1 页 共 3 页

委托单位	无锡外国语学校（太湖新城校区）		
通讯地址	无锡太湖新城西凤道 1 号		
联系人	徐剑刚	联系电话	18018395125
采样日期	2026.08.25	分析日期	2026.08.25~2026.08.27
样品数量	500mL×2	样品状态	正常
检测内容	直饮水		
检测目的	为客户提供检测数据		
检测依据	《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分：感官性状和物理指标》（GB/T 5750.4-2023） 《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分：有机物综合指标》（GB/T 5750.7-2023） 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分：微生物指标》（GB/T 5750.12-2023）		
评价依据	《饮用净水水质标准》（CJ/T 94-2005）		
结论	本次检测：直饮水（教学楼）所测项目结果均符合《饮用净水水质标准》（CJ/T 94-2005）标准限值要求。		
编制：陈梦云 审核：王静 签发：李刚 检测机构检验专用章 2026 年 8 月 2 日 签发日期			



检测报告

PKDHJ/BG-2026-08-569

第 2 页 共 3 页

表 1 检测结果

检测地点 (样品)	检测项目	单位	检测结果	标准限值	判定结果
直饮水 (教学楼)	菌落总数	CFU/mL	未检出	≤50	合格
	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	合格
	浑浊度	NTU	<0.5	≤0.5	合格
	肉眼可见物	-	无肉眼可见物	无	合格
	pH 值	-	7.51	6.0~8.5	合格
	臭和味	-	无任何臭和味	无	合格
	色度	度	0	≤5	合格
	高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)	mg/L	0.66	≤2.0	合格
备注	/				

以下空白



附件 1 检测仪器

主要检测用仪器		
编 号	名 称	型 号
SB-029	玻璃电极 pH 计	PHS-3C
SB-036	生化培养箱	SPX-150B-Z
SB-100	浊度仪	WGZ-200B
SB-028	水浴箱一恒	HWS-26
检验环境：温度：24℃ 相对湿度：58%		
备注： 检测样品为委托单位送样。		





检验检测报告

No: DP202608154110

产 品 名 称	直饮水
委 托 单 位	无锡外国语学校（新城校区）
检 验 类 别	委托检验



江苏德普检测技术有限公司



S173 7823 4907 82

公司简介

江苏德普检测技术有限公司，成立于2016年11月30日。位于江苏省太仓市威海路1号，占地近2000余平方米，注册资金3000万元。

公司拥有专业的检验设备和场地、有力的技术支撑、合理的人员结构、科学的管理模式。实验室现已配有近三百余台（套）专业检测仪器设备，现阶段仪器设备投入近1500余万元。

公司设质量部、市场营销部、检测技术部、综合管理部等部门，配置了与业务相称的专业检测工程师、管理人员以及业务人员。

公司主要提供国内客户的委托检验服务，检验范围主要覆盖食品、农产品、食品包装材料、土壤、水和保健品相关检测需求。检测参数包括常规理化参数、各类食品污染物、农残、兽残、重金属、食品添加剂、毒素、微生物等2500余项参数。另外还可提供食品保质期测试等食品加工技术研发服务。

公司严格按照CNAS-CL01（ISO/IEC17025:2017）和检验检测机构资质认定评审准则、农产品质量安全检测机构评审准则等相关法律法规标准要求建立和实施完善的管理体系并进行有效运行和管理，坚持“准确、公正、优质、高效”的质量方针，确保检测活动的独立性和公正性，切实保证实验室的检测能力，为客户提供优质的检测服务。

名称：江苏德普检测技术有限公司

地址：江苏省苏州市太仓市威海路1号

电话：0512-53512800 53512300（F）

声 明

1. 本报告页面使用的“德普检测”“DP”“Deep Testing”相关图标为本检验机构的注册商标，任何单位和个人未经授权擅自使用和仿冒、伪造、变造行为，本检验机构将依法追究其法律责任。
2. 本报告中的检测数据、结果仅适用于收到的样品。对于报告内容的使用及使用后造成的各种损失与法律后果本检验机构不承担任何经济与法律责任。
3. 检验报告无编制、校核、批准人签字无效。检验报告涂改无效。
4. 检验报告无“检验检测专用章”或本检验机构公章、报告无骑缝章无效。
5. 部分复制或复制检验报告未重新加盖“检验检测专用章”或本检验机构公章、报告骑缝章无效。
6. 未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
7. 委托单位对本报告若有异议，请于得到检测结果后15日内到本检验机构提出复测书面申请，附上报告原件，预付复测费。若复测结果不符合原报告内容，将退还复测费。
8. 不可重复性测试或其他原因不能进行重复性测试的试验，不进行复测，委托单位放弃复测权利。
9. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检验机构不承担任何相关责任。
10. 若委托单位未事先提出归还检测剩余样品要求，本检验机构有权在完成检验报告后处置检测剩余样品。
11. 本检验机构保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。



江苏德普检测技术有限公司



检验检测报告

No: DP202608154110

第 1 页 共 2 页

样品名称	直饮水	规格型号	/
样品编号	DP202608154110	商 标	/
委托单位	无锡外国语学校（新城校区）		
委托单位地址	/		
生产单位	/		
生产单位地址	/		
检验类别	委托检验	样品数量	500mL
生产日期 \\批号	/	样品等级	/
样品到达 日期	2026-09-01	样品状态	正常可检/冷藏
检测日期	2026-09-01 至 2026-09-05	检测项目	见下页
检验检测 依据	依据 GB/T 5750.12-2023(5.1);GB/T 5750.12-2023(4.1);GB/T 5750.4-2023(4.1);GB/T 5750.4-2023(5.1);GB/T 5750.4-2023(6.1);GB/T 5750.4-2023(7.1);GB/T 5750.4-2023(8.1);GB/T 5750.7-2023(4.1)		
判定依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	样品经检验，所检项目均符合 GB 5749-2022 标准规定的要求。 （检验检测专用章） （检验检测专用章） 签发日期：2026-09-07		
备 注	1. 采样地点：A 栋 1 楼楼梯口 2. 检测场所：太仓市威海路 1 号 1 幢 5 层		

技术专用章

批准：  校核：  编制： 

江苏德普检测技术有限公司
检 验 检 测 结 果

No: DP202608154110

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	单位	技术要求	检验结果	单项评价	检验方法
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (5.1)
2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (4.1)
3	色度(铂钴色度单位)	度	≤15	<5（最低检测色度为5度）	合格	GB/T 5750.4-2023 (4.1)
4	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	≤1	<0.5（最低检测值为0.5NTU）	合格	GB/T 5750.4-2023 (5.1)
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (6.1)
6	肉眼可见物	/	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (7.1)
7	pH	/	不小于6.5且不大于8.5	6.54	合格	GB/T 5750.4-2023 (8.1)
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.41	合格	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
备注	/					
(仅对所检样品负责)						



检 测 报 告

报告编号： 2026-08-164

样品名称： 青蓝公寓2楼水样

受检单位： 无锡外国语学校新城校区

委托单位： 无锡外国语学校新城校区



国家城市供水水质监测网无锡监测站



声 明

1. 本检测报告未签字、盖章（多页加盖骑缝章）无效。
2. 本检测报告涂改、增删无效。
3. 若为送检样品，本检测报告结果仅对来样负责。委托方对送检样品及相关信息真实性负责。
4. 未经本监测站书面批准，不得部分复制本检测报告，由此引起的一切后果，责任自负。
5. 本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、商品宣传。
6. 对本检测报告若有疑问，可与本监测站联系。

本机构通讯资料：

地址：无锡市滨湖区金水路108号

邮编：214072

电话（传真）：（0510）85121999

邮箱：gyjc@wettri.com.cn



国家城市供水水质监测网无锡监测站

检 测 报 告

样 品 编 号: TQ2608-0996

样 品 类 别: 直饮水

样 品 性 状: 澄清液体

检 测 性 质: 委托检测

送 样 单 位: 无锡外国语学校新城校区

采 样 地 点: 青蓝公寓2楼

送 样 日 期: 2026.08.17

检 测 日 期: 2026.08.17~2026.08.19

委托单位联系人: /

委托单位联系方式: /

检 测 依 据: 见内页

评 价 依 据: 《饮用净水水质标准》CJ/T 94-2005

说明(解释) 该样品所测项目结果符合《饮用净水水质标准》CJ/T 94-2005要求。

备注 /

编制人: 俞和

审核人: 潘小萍

签发人: 李福



签发日期: 2026年 8月 21日



检 测 报 告

序号	检测项目	单位	检测结果	CJ/T 94-2005 标准限值	检测依据
1	色度	度	<5	5	GB/T 5750.4-2023 4.1
2	浑浊度	NTU	0.10	0.5	GB/T 5750.4-2023 5.1
3	臭和味	级	0（无异臭、异味）	无异臭异味	GB/T 5750.4-2023 6.1
4	肉眼可见物	无量纲	无	无	GB/T 5750.4-2023 7.1
5	pH值	无量纲	7.30	6.0~8.5	GB/T 5750.4-2023 8.1
6	高锰酸盐指数（以O ₂ 计）	mg/L	0.46	2.0	GB/T 5750.7-2023 4.1
7	菌落总数	CFU/mL	未检出	50	GB/T 5750.12-2023 4.1
8	总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	每100mL水样中不得检出	GB/T 5750.12-2023 5.3


以下空白





检测用主要仪器

共 5 页 第 5 页





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320211MA1R8A3L5D (1/1)

编号 320211000202108310181



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 无锡市政公用检测有限公司
类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人 高志霖
经营范围 水质、水处理剂、涉水产品、污泥、固体废物（不含危险废物）、气体、噪声检测及检测相关技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 1000万元整
成立日期 2017年09月27日
营业期限 2017年09月27日至*****
住所 无锡市滨湖区金水路108号



登记机关

2021年08月31日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



扫描全能王 创建



检验检测机构 资质认定证书



编号：210013062478

名称： 国家城市供水水质监测网无锡监测站

地址： 江苏省无锡市滨湖区金水路108号（214072）

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准。可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

你机构对外出具检验检测报告或证书的法律责任由无锡市市政公用检测有限公司承担。

许可使用标志



210013062478

发证日期：2021年12月01日

有效期至：2027年11月30日

发证机关



本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。



扫描全能王 创建