

2026年秋学期 饮水平台 更换滤芯验视一览表

序号	饮水平台所在位置	饮水平台的 品牌	饮水平台投入 使用时间	最近一次更换滤芯的时间 年月日	下次更换滤芯的时间 年月日
1	吴桥校区A2楼-1	美的	2024年8月	2026年8月26日	2027年2月寒假
2	吴桥校区A2楼-2	美的	2024年8月	2026年8月26日	2027年2月寒假
3	吴桥校区A3楼-1	美的	2024年8月	2026年8月26日	2027年2月寒假
4	吴桥校区A3楼-2	美的	2024年8月	2026年8月26日	2027年2月寒假
5	吴桥校区A4楼-1	美的	2024年8月	2026年8月26日	2027年2月寒假
6	吴桥校区A4楼-2	美的	2024年8月	2026年8月26日	2027年2月寒假
7	吴桥校区B1楼-1	美的	2024年8月	2026年8月26日	2027年2月寒假
8	吴桥校区B1楼-2	美的	2022年8月	2026年8月26日	2027年2月寒假
9	吴桥校区B2楼-1	美的	2024年8月	2026年8月26日	2027年2月寒假
10	吴桥校区B2楼-2	美的	2022年8月	2026年8月26日	2027年2月寒假
11	吴桥校区综合楼	美的	2024年8月	2026年8月26日	2027年2月寒假

验视章

已验视
校医室
日期: 9.1

2026年8月





检验检测报告

No: DP202608154114

产 品 名 称	直饮水
委 托 单 位	无锡外国语学校吴桥校区
检 验 类 别	委托检验



江苏德普检测技术有限公司



S036 0862 8652 00

公司简介

江苏德普检测技术有限公司，成立于2016年11月30日。位于江苏省太仓市威海路1号，占地近2000余平方米，注册资金3000万元。

公司拥有专业的检验设备和场地、有力的技术支撑、合理的人员结构、科学的管理模式。实验室现已配有近三百余台（套）专业检测仪器设备，现阶段仪器设备投入近1500余万元。

公司设质量部、市场营销部、检测技术部、综合管理部等部门，配置了与业务相称的专业检测工程师、管理人员以及业务人员。

公司主要提供国内客户的委托检验服务，检验范围主要覆盖食品、农产品、食品包装材料、土壤、水和保健品相关检测需求。检测参数包括常规理化参数、各类食品污染物、农残、兽残、重金属、食品添加剂、毒素、微生物等2500余项参数。另外还可提供食品保质期测试等食品加工技术研发服务。

公司严格按照CNAS-CL01（ISO/IEC17025:2017）和检验检测机构资质认定评审准则、农产品质量安全检测机构评审准则等相关法律法规标准要求建立和实施完善的管理体系并进行有效运行和管理，坚持“准确、公正、优质、高效”的质量方针，确保检测活动的独立性和公正性，切实保证实验室的检测能力，为客户提供优质的检测服务。

名称：江苏德普检测技术有限公司

地址：江苏省苏州市太仓市威海路1号

电话：0512-53512800 53512300（F）

声 明

1. 本报告页面使用的“德普检测”“DP”“Deep Testing”相关图标为本检验机构的注册商标，任何单位和个人未经授权擅自使用和仿冒、伪造、变造行为，本检验机构将依法追究其法律责任。
2. 本报告中的检测数据、结果仅适用于收到的样品。对于报告内容的使用及使用后造成的各种损失与法律后果本检验机构不承担任何经济与法律责任。
3. 检验报告无编制、校核、批准人签字无效。检验报告涂改无效。
4. 检验报告无“检验检测专用章”或本检验机构公章、报告无骑缝章无效。
5. 部分复制或复制检验报告未重新加盖“检验检测专用章”或本检验机构公章、报告骑缝章无效。
6. 未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
7. 委托单位对本报告若有异议，请于得到检测结果后15日内到本检验机构提出复测书面申请，附上报告原件，预付复测费。若复测结果不符合原报告内容，将退还复测费。
8. 不可重复性测试或其他原因不能进行重复性测试的试验，不进行复测，委托单位放弃复测权利。
9. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检验机构不承担任何相关责任。
10. 若委托单位未事先提出归还检测剩余样品要求，本检验机构有权在完成检验报告后处置检测剩余样品。
11. 本检验机构保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。





江苏德普检测技术有限公司

检验检测报告

No: DP202608154114

第 1 页 共 2 页

样品名称	直饮水	规格型号	/
样品编号	DP202608154114	商 标	/
委托单位	无锡外国语学校吴桥校区		
委托单位地址	/		
生产单位	/		
生产单位地址	/		
检验类别	委托检验	样品数量	500mL
生产日期 \\批号	/	样品等级	/
样品到达日期	2026-09-01	样品状态	正常可检/冷藏
检测日期	2026-09-01 至 2026-09-05	检测项目	见下页
检验检测依据	依据 GB/T 5750.12-2023(5.1);GB/T 5750.12-2023(4.1);GB/T 5750.4-2023(4.1);GB/T 5750.4-2023(5.1);GB/T 5750.4-2023(6.1);GB/T 5750.4-2023(7.1);GB/T 5750.4-2023(8.1);GB/T 5750.7-2023(4.1)		
判定依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	样品经检验，所检项目均符合 GB 5749-2022 标准规定的要求。 （检验检测专用章） （检验检测专用章） 签发日期：2026-09-07		
备 注	1. 采样地点：食堂 2. 检测场所：太仓市威海路1号1幢5层		

批准：  校核：  编制： 

江苏德普检测技术有限公司
检 验 检 测 结 果

No: DP202608154114

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	单位	技术要求	检验结果	单项评价	检验方法
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (5.1)
2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (4.1)
3	色度(铂钴色度单位)	度	≤15	<5（最低检测色度为5度）	合格	GB/T 5750.4-2023 (4.1)
4	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	≤1	<0.5（最低检测值为0.5NTU）	合格	GB/T 5750.4-2023 (5.1)
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (6.1)
6	肉眼可见物	/	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (7.1)
7	pH	/	不小于6.5且不大于8.5	6.64	合格	GB/T 5750.4-2023 (8.1)
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.40	合格	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
备注	/					
(仅对所检样品负责)						





检验检测报告

No: DP202608154115

产 品 名 称	直饮水
委 托 单 位	无锡外国语学校吴桥校区
检 验 类 别	委托检验



江苏德普检测技术有限公司



S419 6088 8705 87

公司简介

江苏德普检测技术有限公司，成立于2016年11月30日。位于江苏省太仓市威海路1号，占地近2000余平方米，注册资金3000万元。

公司拥有专业的检验设备和场地、有力的技术支撑、合理的人员结构、科学的管理模式。实验室现已配有近三百余台（套）专业检测仪器设备，现阶段仪器设备投入近1500余万元。

公司设质量部、市场营销部、检测技术部、综合管理部等部门，配置了与业务相称的专业检测工程师、管理人员以及业务人员。

公司主要提供国内客户的委托检验服务，检验范围主要覆盖食品、农产品、食品包装材料、土壤、水和保健品相关检测需求。检测参数包括常规理化参数、各类食品污染物、农残、兽残、重金属、食品添加剂、毒素、微生物等2500余项参数。另外还可提供食品保质期测试等食品加工技术研发服务。

公司严格按照CNAS-CL01（ISO/IEC17025:2017）和检验检测机构资质认定评审准则、农产品质量安全检测机构评审准则等相关法律法规标准要求建立和实施完善的管理体系并进行有效运行和管理，坚持“准确、公正、优质、高效”的质量方针，确保检测活动的独立性和公正性，切实保证实验室的检测能力，为客户提供优质的检测服务。

名称：江苏德普检测技术有限公司

地址：江苏省苏州市太仓市威海路1号

电话：0512-53512800 53512300（F）

声 明

1. 本报告页面使用的“德普检测”“DP”“Deep Testing”相关图标为本检验机构的注册商标，任何单位和个人未经授权擅自使用和仿冒、伪造、变造行为，本检验机构将依法追究其法律责任。
2. 本报告中的检测数据、结果仅适用于收到的样品。对于报告内容的使用及使用后造成的各种损失与法律后果本检验机构不承担任何经济与法律责任。
3. 检验报告无编制、校核、批准人签字无效。检验报告涂改无效。
4. 检验报告无“检验检测专用章”或本检验机构公章、报告无骑缝章无效。
5. 部分复制或复制检验报告未重新加盖“检验检测专用章”或本检验机构公章、报告骑缝章无效。
6. 未经本检验机构同意，委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传。
7. 委托单位对本报告若有异议，请于得到检测结果后15日内到本检验机构提出复测书面申请，附上报告原件，预付复测费。若复测结果不符合原报告内容，将退还复测费。
8. 不可重复性测试或其他原因不能进行重复性测试的试验，不进行复测，委托单位放弃复测权利。
9. 委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责，否则本检验机构不承担任何相关责任。
10. 若委托单位未事先提出归还检测剩余样品要求，本检验机构有权在完成检验报告后处置检测剩余样品。
11. 本检验机构保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。





江苏德普检测技术有限公司

检验检测报告

No: DP202608154115

第 1 页 共 2 页

样品名称	直饮水	规格型号	/
样品编号	DP202608154115	商 标	/
委托单位	无锡外国语学校吴桥校区		
委托单位地址	/		
生产单位	/		
生产单位地址	/		
检验类别	委托检验	样品数量	500mL
生产日期 \\批号	/	样品等级	/
样品到达 日期	2026-09-01	样品状态	正常可检/冷藏
检测日期	2026-09-01 至 2026-09-05	检测项目	见下页
检验检测 依据	依据 GB/T 5750.12-2023(5.1);GB/T 5750.12-2023(4.1);GB/T 5750.4-2023(4.1);GB/T 5750.4-2023(5.1);GB/T 5750.4-2023(6.1);GB/T 5750.4-2023(7.1);GB/T 5750.4-2023(8.1);GB/T 5750.7-2023(4.1)		
判定依据	GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》		
检验结论	样品经检验，所检项目均符合 GB 5749-2022 标准规定的要求。 （检验检测专用章） （检验检测专用章） 签发日期：2026-09-07		
备 注	1. 采样地点：行政楼二楼 2. 检测场所：太仓市威海路1号1幢5层		

批准：  校核：  编制： 

江苏德普检测技术有限公司
检 验 检 测 结 果

No: DP202608154115

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	单位	技术要求	检验结果	单项评价	检验方法
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (5.1)
2	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2023 (4.1)
3	色度(铂钴色度单位)	度	≤15	<5（最低检测色度为5度）	合格	GB/T 5750.4-2023 (4.1)
4	浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	≤1	<0.5（最低检测值为0.5NTU）	合格	GB/T 5750.4-2023 (5.1)
5	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2023 (6.1)
6	肉眼可见物	/	无	无	合格	GB/T 5750.4-2023 (7.1)
7	pH	/	不小于6.5且不大于8.5	6.70	合格	GB/T 5750.4-2023 (8.1)
8	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.39	合格	GB/T 5750.7-2023 (4.1)
备注	/					
(仅对所检样品负责)						

